


Cuaderno de Verano 3º ESO | Curso: 2015-2016

Departamento de Matemáticas

Nombre y apellidos:

TEMA 1: NÚMEROS RACIONALES



1. Realiza las siguientes operaciones con racionales

$$1. - 7 - 5.\frac{1}{2} = 2. - 5 - [(7 - 1) \cdot 3 + 2(3 - 2 + 1)] =$$

$$3. - \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{8}\right) \cdot \frac{2}{3} - \frac{1}{4} + \frac{11}{6} = 4. - \frac{(-3)^5 \cdot 3 \cdot (3^{-1})^3}{3^4 \cdot (3^2)^{-3}} =$$

$$5. - \frac{(18)^2 \cdot 16^{-2}}{27^{-1} \cdot 6^3} = 6. - \frac{5 \cdot 10^{-3} \cdot 6 \cdot 10^8}{4 \cdot 10^{-1} \cdot 2 \cdot 10^5} =$$

$$7. - \left(\frac{1}{2}\right)^{-4} = 8. - \left(\frac{1}{3}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} = 9. - \left(\frac{3}{4}\right)^{-3} =$$

2. Realiza las siguientes operaciones con fracciones:

a)
$$-2 \cdot \left(\frac{2}{3} - \frac{5}{6}\right) + \left(\frac{2}{5} - \frac{3}{10}\right) \cdot \frac{2}{9} =$$
 b) $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{5} - 6 \cdot \frac{5}{3} + \frac{6}{25} =$ c) $\left(\frac{2}{3} - 1\right)^2 - \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{5} =$ d) $\left(\frac{2}{3} - \frac{5}{9}\right)^2 - \left(\frac{4}{3} - \frac{7}{9}\right) =$ e) $\frac{27}{15} \cdot \frac{12}{55} \cdot \frac{11}{16} \cdot \frac{50}{9} =$ f) $\frac{5}{3} \cdot \frac{18}{30} \cdot \frac{2}{9} \cdot \frac{12}{45} =$

Fecha: I.E.S. Emilio Jimeno. Calatayud

Cuaderno de Verano 3º ESO Página 2 de 14

g)
$$\left(6 - \frac{28}{5}\right)^2 - \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{2}{5} + \frac{3}{10}\right) =$$
 h) $\left(\frac{1}{3} - \frac{6}{5}\right) - \left(\frac{1}{5} + \frac{3}{10}\right) =$

- 3. Representa en la recta los siguientes números racionales: $\frac{15}{2}$ y 0,25
- 4. Calcula la fracción generatriz de las siguientes expresiones decimales e indica de qué tipo son cada una de ellas:
- a) 0.8333... b) 1.131313... c) 0'356 =
- d) 12'151515 = e) 1'51666 = f) 0'090909 =
- 5. Efectúa las siguientes operaciones con potencias y expresa el resultado en forma de potencia con exponente positivo:

a)
$$\frac{5^2 \cdot 3^5 \cdot 2^8}{2^4 \cdot 3^3 \cdot 5^4 \cdot 3^2 \cdot 2^2} =$$

b)
$$\left[\left(\frac{1}{5} \right)^3 : \left(\frac{1}{5} \right)^4 \right]^2 =$$

c)
$$\frac{3^9 \cdot 3^0 \cdot 5^2 \cdot 5^{-3}}{3^2 \cdot 3^{-1} \cdot 5} =$$

$$d) \left[\left(\frac{1}{3} \right)^5 \cdot \left(-3 \right)^{-4} \right]^2 =$$

- 6. Expresa en forma de notación científica:
- a) 405.000.000
- b) 84,300,000
- c) 0,000005

d) 0.00093

- e) 0.00472
- f) 0.0000000345
- 7. El equipo de baloncesto del instituto juega la final del campeonato. Luís hizo $\frac{1}{o}$ de los puntos, Sonia los $\frac{2}{o}$ y Laura los $\frac{3}{6}$. Los restantes jugadores hicieron 16 puntos. Calcula el número de puntos conseguidos por Luís, Sonia y Laura.
- 8. El sábado he gastado $\frac{3}{5}$ del dinero que tenía para el fin de semana, el domingo $\frac{3}{4}$ de lo que me quedaba. Al final me sobraron 8 €. ¿Cuánto dinero tenía para el fin de semana?
- 9. Un grifo tarda 2 horas en llenar una piscina, otro más pequeño tarda 4 horas. ¿Cuánto se tardará usando los dos grifos?



Cuaderno de Verano 3º ESO Página 3 de 14

10. Tenemos un depósito de agua de 3.000 litros. Ayer utilizamos para regar 1/3 del mismo y hoy hemos usado la mitad de lo que quedaba. ¿Qué fracción de depósito hemos gastado? ¿Cuántos litros quedan en el depósito?


- 11. En una boda hay 250 invitados, los 2/5 vienen por parte del novio, los 3/10 por parte de la novia y el resto son amigos de ambos. ¿Cuántos invitados vienen por cada parte? ¿Qué fracción de invitados son amigos de ambos?
- 12. Un amante de los libros está organizando su biblioteca, Ya ha registrado los 2/5 de sus libros. Le guedan por registrar la mitad de sus libros y 800 libros. ¿Cuántos libros forman la biblioteca?

Fecha: I.E.S. Emilio Jimeno. Calatayud



Cuaderno de Verano 3º ESO Página 4 de 14

TEMA 2: POLINOMIOS



- 1. Calcular el valor numérico de P(x)= $x^4 2x^3 + 4x^2 \frac{5x}{2} 3$
 - a) para x= 2
 - b) para x= −1
 - c) para x= 1/2
- 2. Operaciones con polinomios. Dados lo polinomios:

$$A(x) = 3x^4 - 5x^3 + 2x - 1$$
 $C(x) = 3x^2 - 5$
 $B(x) = -2x^4 + 3x^3 + 6x^2 - x + 2$ $D(x) = 2x - 3$

Calcula:

- a) A(x) + B(x) =
- b) A(x) B(x) =
- c) $A(x) \times C(x) =$

- d) B(x):D(x)=
- e) $3 \cdot A(x) (C(x))^2$
- f) B(x):(x+2)=
- 3. Desarrolla y simplifica las siguientes expresiones (igualdades notables):

a)
$$(2x-1)\cdot(2x+1)+(x-3)^2+(x+2)^2=$$


b)
$$(2x+1)^2 - (x-2)^2 + (3x-2) \cdot (3x+2) =$$



Cuaderno de Verano 3º ESO

Página 5 de 14

TEMA 3: EXPRESIONES ALGEBRAICAS



1.- Resuelve las siguientes ecuaciones :

a)
$$\frac{x-1}{3} - 2x + 4 = x + 1$$

b)
$$\frac{2(x+3)}{3} - 1 = \frac{3(x-6)}{4} +$$

a)
$$\frac{x-1}{3} - 2x + 4 = x + 1$$
 b) $\frac{2(x+3)}{3} - 1 = \frac{3(x-6)}{4} + 4$ c) $x - 2 + \frac{3x+1}{2} = x - \frac{2x-5}{4}$

d)
$$5(x+3)-2x = x+9$$

$$\frac{3(x-4)}{4} = \frac{5(x-5)}{4} - \frac{2(x-3)}{3}$$

d)
$$5(x+3)-2x=x+9$$
 e) $\frac{3(x-4)}{4}=\frac{5(x-5)}{4}-\frac{2(x-3)}{3}$ f) $\frac{3x-17}{8}-\frac{1-4x}{3}=\frac{1-x}{4}-\frac{9-x}{6}$

2 Resuelve :

a)
$$3x^2 - 4x - 7 = 0$$

a)
$$3x^2 - 4x - 7 = 0$$
 b) $-3x^2 + 9x = 0$ c) $-1 + 5x^2 = 0$

c)
$$-1+5x^2=0$$

3. Resuelve las siguientes ecuaciones:

a)
$$x^2 - 9x + 14 = 0$$

b)
$$7x^2 - 21x = 0$$

c)
$$2x^2 + 6x + 20 = 0$$

d)
$$2x^2 - 18 = 0$$

e)
$$x^2 - \frac{7}{2}x = 0$$

d)
$$2x^2 - 18 = 0$$
 e) $x^2 - \frac{7}{2}x = 0$ f) $9x^2 - 6x + 1 = 0$

q)
$$(3-4x)^2 = -1$$

h)
$$(x-2)^2 = 16$$

i)
$$(5x-3) \cdot (5x+3) = 0$$

4. Calcula un número cuva mitad es 63 unidades menor que su doble.

5. Iñaki tiene 29 años y su hija 3. ¿Cuántos años han de pasar para que Iñaki tenga el triple de la edad de su hija?

Fecha: I.E.S. Emilio Jimeno. Calatayud

Cuaderno de Verano 3º ESO Página 6 de 14


- 6. Entre tres amigos tienen 5.4 € uno de ellos tiene 0.3 € más que otro , y este último doble del tercero ¿Cuánto dinero tiene cada uno?
- 7. En una fiesta participan 36 personas, entre las cuales hav doble número de mujeres que de hombres. El número de niños es la mitad que el de adultos. Calcula el número de hombres mujeres y niños
- 8. En un examen de 20 preguntas te dan 2 puntos por cada acierto y te guitan 0,5 puntos por cada fallo. Para aprobar es obligatorio contestar a todas las preguntas y obtener al menos 20 puntos. ¿Cuántas preguntas hay que contestar al menos bien, para aprobar?
- 9. Un campo rectangular mide 2800 m2 y su perímetro tiene una longitud de 220 m. Hallar las dimensiones de la finca
- 10. Hemos mezclado dos tipos de líquido; el primero de 0,94 €/litro, y, el segundo, de 0,86 €/litro, obteniendo 40 litros de mezcla a 0.89 €/litro. ¿Cuántos litros hemos puesto de cada clase?
- 11, Reparte 200 euros entre tres personas, de manera que la primera reciba 10 euros más que la segunda, y esta reciba 20 euros más que la tercera.
- 12. Dos ciudades, A y B, distan 120 km. De la ciudad A sale un autobús hacia B a una velocidad de 70 km/h. Al mismo tiempo, sale un coche de B hacia A con una velocidad de 90 km/h, Calcula el tiempo que tardan en encontrarse y a qué distancia de A se produce el encuentro.



Cuaderno de Verano 3º ESO

Página 7 de 14

TEMA 4: SISTEMAS DE ECUACIONES



1. Resuelve los siguientes sistemas por el método de reducción:

a)
$$\begin{cases} 3x - y = 5 \\ 2x + 3y = 7 \end{cases}$$
 b)
$$\begin{cases} 6x - 3y = 5 \\ 3x + 6y = 5 \end{cases}$$

2. Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones:

a)
$$\begin{cases} 3x + 2y = 3 \\ 4x + 3y = 2 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} 2x - 6y = -2 \\ 5x - 3y = 31 \end{cases}$$

a)
$$\begin{cases} 3x + 2y = 3 \\ 4x + 3y = 2 \end{cases}$$
 b) $\begin{cases} 2x - 6y = -2 \\ 5x - 3y = 31 \end{cases}$ c) $\begin{cases} x = 3y - 1 \\ 2x + 3y = 25 \end{cases}$

d)
$$\begin{cases} 10(x-2) + y = 0 \\ x + 3(x-y) = 0 \end{cases}$$

d)
$$\begin{cases} 10(x-2)+y=1 \\ x+3(x-y)=5 \end{cases}$$
 e) $\begin{cases} x-y=3 \\ 2(x-y)+\frac{x-y}{3}=3x-1 \end{cases}$ f) $\begin{cases} x-2(x+y)=3y-2 \\ \frac{x}{2}+\frac{y}{2}=3 \end{cases}$

3. Resuelve gráficamente el siguiente sistema:

$$\begin{cases} 2x + 3y = -6 \\ 3x - 2y = 4 \end{cases}$$

4. Un hotel tiene habitaciones dobles y sencillas. Tiene en total 50 habitaciones y 87 camas. ¿Cuántas habitaciones tiene de cada tipo?

Fecha: I.E.S. Emilio Jimeno. Calatayud


Cuaderno de Verano 3º ESO Página 8 de 14

- 5. En un almacén hay dos tipos de lámparas: la lámpara tipo A que utiliza 3 bombillas y las de tipo B que utiliza 4 bombillas. En el almacén hay un total de 60 lámparas y 220 bombillas. ¿Cuántas lámparas de cada clase hay en el almacén?
- 6. En una granja hay gallinas y conejos. El número de cabezas es 282 y el de patas 654. Calcula cuántas gallinas y conejos hay.
- 7. Un alumno ha obtenido una nota final de 6,4 puntos en matemáticas . Sabiendo que los exámenes valen el 80% de la nota, y los trabajos, el 20%. ¿Qué nota sacó en cada apartado si entre exámenes y trabajos suma 14 puntos?
- 8. Un bodequero quiere mezclar vino de calidad superior cuyo precio es de 6 €/l con otro más corriente de 2 €/l. Dispone en total de 315 l. Calcula el número de litros de cada clase para que la mezcla cueste 4.4 €/l.



Cuaderno de Verano 3º ESO

TEMA 5: PROPORCIONALIDAD



- 1. Di si las siguientes magnitudes son directa o inversamente proporcionales:
 - a) El precio de las naranjas por ka y la cantidad de naranjas que se compra.
 - b) El espacio que recorre un móvil y el tiempo empleado en recorrerlo.
 - c) El caudal que sale de un grifo y el tiempo empleado para llenar un depósito.
 - d) El tiempo que tarda un coche en recorrer un cierto espacio y su velocidad.
- 2. Si 25 litros de alcohol pesan 20 kilogramos, ¿cuánto pesarán 114 litros?
- 3. Un depósito tarda 4 horas en llenarse a un caudal de 5 l/min. ¿Cuánto tiempo tardará en llenarse si se abre el grifo para que salgan 8 l/min?
- 4. ¿Cuánto hemos de pagar por un programa de ordenador si tiene un precio de 705 €, pero nos hacen un descuento del 12%?.
- 5. ¿Cuál era el precio de venta de una mochila si hemos pagado 30,5 € con un descuento del 15 %?.
- 6. El precio de un libro sin IVA es de 50 €. Si nos cobran 55 €, cuál es el porcentaje del IVA que nos han cobrado
- 7. Una piscina de 25m³ se va vaciando el 12% cada hora. ¿ Cuántos m³ habrá dentro de una hora? . ¿ Y dentro de dos ?.
- 8. Después de un descuento del 5 % se pagó por un artículo 190 €. ¿Cuánto costaba el artículo antes del descuento?
- 9. El precio de la vivienda subió el año pasado un 4% y este bajó un 2%. ¿Cuál es ahora el precio de un piso que antes de la primera subida valía 144000 euros?
- 10. El precio de los compact ha subido en un cierto periodo de 130 a 140,50 euros. ¿Qué porcentaje representa esta subida?

Fecha: I.E.S. Emilio Jimeno. Calatayud



Página 9 de 14

Cuaderno de Verano 3º ESO Página 10 de 14

11. La madre de Elena cobra mensualmente 1749.88 euros después de haberle sido retenido un 18% por Hacienda, ¿Cuánto habría cobrado si no se hubiese efectuado la retención?

12. Una televisión tiene un precio de 1.770 € con IVA incluido. Sabiendo que el IVA aplicado es el 18 %.


Calcular la cantidad en euros correspondiente al IVA. Calcular el precio sin IVA del televisor.


- 13. Los tres camareros de un bar trabajan 4. 6 y 8 horas al día, respectivamente. Al final del mes se obtiene un bote que asciende a 725,40 euros. ¿Cuánto le corresponderá a cada uno?
- 14. Se quiere repartir una herencia de 8,000 euros en partes inversamente proporcionales a 2,5 y 10. Calcula lo que le corresponde a cada uno.
- 15. Reparte 7.875 en partes inversamente proporcionales a 3.5 v 6.
- 16. María, Nuria y Paloma han cobrado por un trabajo 344 euros. María ha trabajado 7 horas; Nuria, 5 horas y Paloma, 4 horas, ¿Qué cantidad le corresponde a cada una?




Cuaderno de Verano 3º ESO Página 11 de 14

TEMA 7: GEOMETRÍA








Fecha: I.E.S. Emilio Jimeno. Calatayud

Cuaderno de Verano 3º ESO Página 12 de 14

- 1.- El lado de un triángulo equilátero mide 10 cm. Hallar el área.
- 2.- Los lados de un triángulo miden 10, 12 y 14 cm. Calcula la altura sobre el lado mayor.
- 3.- Calcula la apotema y la superficie de un hexágono regular de 4 cm de lado.
- 4.- En una parcela rectangular de 30 m de ancho, la diagonal mide 50 m. Si gueremos vallar el perímetro de la parcela. ¿Cuántos metros lineales de valla necesitamos?
- 5.- Calcular la diagonal de un ortoedro de 12 cm de largo, 5 cm ancho y 8 cm de alto.
- 6.- Calcular el área total y volumen del ortoedro del ejercicio anterior
- 7. Calcular el área total y el volumen de una pirámide cuadrada recta, sabiendo que el lado de la base mide 6 cm y la arista lateral 8 cm.
- 8.- Calcular el área total y el volumen de un cono, sabiendo que la altura es de 12 cm y el radio de la base de 5 cm .
- 9.- Dibujar un cono recto. Siendo el radio de la base de 6 cm y la generatriz de 10cm. Calcular el área total del cono v el volumen.
- 10.- Calcular el área total y el volumen de un prisma triangular recto, siendo su altura de 8m., y sabiendo que tiene por base un triángulo equilátero de 3m de lado.
- 11.- El radio de la base de un cilindro recto mide 3 cm y la altura 8 cm. Dibu ia su desarrollo y calcula su superficie total y su volumen.
- 12.- Dibuja el desarrollo de una pirámide cuya base es un hexágono regular de 2 cm de lado y cuya arista lateral mide 5 cm. Calcula también su área.
- 13.-Calcula la superficie de una esfera de 6 cm de diámetro.
- 14.- El dependiente de una tienda envuelve una caja de zapatos de 30 cm de larga, 18 cm de ancha y 10 cm de alta con un corte de papel, de forma que el 15% del mismo queda solapado sobre sí mismo. ¿ Qué cantidad de papel ha utilizado?.

15 m

- 15.- Calcula el coste de fabricación de la chimenea de hormigón de la figura, sabiendo que el precio del hormigón y mano de obra es de 50 €/m2.
- 16.- ¿Cuál es el precio de un cajón de embalaje de 80 cm x 50 cm x 70 cm si la madera cuesta a razón de 16 euros/m2?
- 17.- Teniendo en cuenta las medidas señaladas, calcula el volumen y el área de esta figura:




18.- Se quiere construir un túnel de 200 m de largo, siendo la boca un semicírculo de 10 m de diámetro. ¿Cuántos metros cúbicos de tierra será necesario extraer?




Cuaderno de Verano 3º ESO Página 13 de 14

TEMA 8: FUNCIONES




FUNCIONES DE PROPORCIONALIDAD



Fecha: I.E.S. Emilio Jimeno. Calatayud

Cuaderno de Verano 3º ESO Página 14 de 14

1.- Cuál es la gráfica que corresponde a cada una de las siguientes situaciones? Razona tu respuesta.



- a) Recorrido realizado por un autobús urbano. b) Paseo en bicicleta por el parque, parando una vez a beber agua,
 - c) Distancia recorrida por un coche de carreras en un tramo de un circuito.
 - d) Un cartero repartiendo el correo.

2. La siguiente gráfica muestra el crecimiento de una persona (midiéndola cada cinco años):



- a) ¿Cuánto mide al nacer?
- b) ¿A qué edad alcanza su estatura máxima?
- c) ¿Cuándo crece más rápido?
- d) ¿Cuál es el dominio?

3. Dadas las siguientes funciones, calcula para cada una de ellas la pendiente, crecimiento/decrecimiento, puntos de corte con los ejes, haz una tabla de valores con al menos cuatro puntos y dibuja la gráfica.

a)
$$y = -2x + 3$$
 b) $y = \frac{3}{2}x$ c) $y = -5$ d) $y = x - 4$

- 4. Escribe y representa la ecuación de la recta que pasa por el punto (2,-1) y su pendiente es 3.
- 5. Calcula la ordenada en el origen y la pendiente de las siguientes rectas y represéntalas:

a)
$$y = 1 - 2(x - 1)$$

$$y = 1 - 2(x - 1)$$
 b) $y = -4 + \frac{1}{2}(x - 2)$ c) $y = -4 + 2x$

$$c) \quad y = -4 + 2x$$